




BRAMAC INDIVIDUAL TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS



Érvényes: 2015. január 26-tól

A BRAAS-MONIER GROUP tagja





Tetőcserép választék

Bramac Montero Protector

5

6

Bramac 7°

7


Bramac Max

8

Bramac Tegalit Protegon

9

Öné a választás:
Tervezze meg tetőjét!



Bramac Montero Protector

BRAMAC
PROTECTOR
3 SZÍZŐRÖS VEGYELÉM



rubinvörös



canyon



gránit



bordeaux



terra

Bramac 7°



téglavörös



antracit

Bramac Max



téglavörös



antracit

Bramac Tegalit Protegon

BRAMAC
PROTEGON
TETŐ JÖVŐ IDŐBEN



sötétbarna



gránit



antracit



platina




ébenfekete



Bramac Montero Protector



















Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	rubinvörös, canyon, gránit, bordeaux, terra	
			Egységár/Ft	
			Áfa nélkül	Áfa-val
 Bramac Montero Protector I/I alapcserép Szükséglet: 10 db/tető/m ²	42 (252)	db	369,29	469,00
 Bramac Montero Protector I/2 tetőcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (168)	db	369,29	469,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 1 db/10 tető m ²	1 (24)	db	1502,36	1908,00
 Szegélycserép balos, jobbos Szükséglet: 3 db/oromszegély fm	1 (32)	db	1124,41	1428,00
 Kúpcerép Szükséglet: 2,5 db/fm	1 (108)	db	1335,43	1696,00
 Kezdő élgerinccserép Szükséglet: 1 db/élgerinc	1 (100)	db	1769,29	2247,00
 Elosztó kúpcerép Szükséglet: 1 db/kontycsúcs	1 (40)	db	1769,29	2247,00
 Kúpceréprögzítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08	89,00
 Rögzítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28	168,00
 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző-kivezetés	1	db	11785,83	14968,00
 Durovent antennakivezető-egység (25-77,5 mm) Szükséglet: 1 db/antennakivezetés	1	db	7282,68	9249,00
 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) Szükséglet: 1 db/helyiség kiszellőztetés	1	db	13607,87	17282,00
 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116,AK128) Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	9382,68	11916,00
 Durovent csőcsatlakozó (NA100) Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző	1	db	2919,69	3708,00
 Szűkítőidom (70-120 mm) Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző	1	db	1264,57	1606,00

* 1 db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

Bramac 7°















Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	tégla-vörös, antracit	
			Egységár/Ft	
			Áfa nélkül	Áfa-val
 Bramac 7° 1/1 alapcserép Szükséglet: kb. 8 db/tető m ²	42 (168)	db	471,65	599,00
 Bramac 7° 1/2 tetőcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (128)	db	471,65	599,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 1 db/10 tető m ²	1 (26)	db	1692,13	2149,00
 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos Szükséglet: 2,6 db/fm	1 (28)	db	3037,80	3858,00
 Félnyereg tetőcserép Szükséglet: 3 db/fm	1 (18)	db	1752,76	2226,00
 Félnyereg tetőcserép 1/2 Szükséglet: szükség szerint	1 (18)	db	1752,76	2226,00
 Félnyeregretető szegélycserép Szükséglet: 1 db/félnyeregretető végződés	1 (9)	db	2974,80	3778,00
 Kúpcerép*** Szükséglet: 2,5 db/fm	1 (108)	db	1200,79	1525,00
 Kezdő élgerinc Szükséglet: 1 db/élgerinc	1 (100)	db	1652,76	2099,00
 Elosztó kúpcerép Szükséglet: 1 db/kontyecsúcs	1 (40)	db	1652,76	2099,00
Kúpceréprögítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08	89,00
 Rögítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28	168,00
 Hófogó cserép Szükséglet: 1,3-5 db/m ²	1 (40)	db	1174,80	1492,00
 Járócserép Szükséglet: 2 db/lépcsőfok	1 (20)	db	1731,50	2199,00
 Járócserép kengyel	1	db	2046,46	2599,00
 Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	9051,97	11496,00
 Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	15149,61	19240,00

* 1 db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép

*** A Bramac 7° kúpcerépek felrakásához kizárólag MetalRoll univerzális kúpalátétet ajánlunk!

Bramac Max

Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	téglavörös, antracit	
			Egységár/Ft	
			Áfa nélkül	Áfa-val
 Bramac Max 1/1 alapcserép Szükséglet: kb. 7,5 db/tető m ²	42 (168)	db	400,79	509,00
 Bramac Max 1/2 tetőcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (128)	db	400,79	509,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 1 db/10 tető m ²	1 (26)	db	1692,13	2149,00
 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos Szükséglet: 2,6 db/fm	1 (28)	db	1298,43	1649,00
 Félnyereg tetőcserép Szükséglet: 3 db/fm	1 (18)	db	1752,76	2226,00
 Félnyereg tetőcserép 1/2 Szükséglet: szükség szerint	1 (18)	db	1752,76	2226,00
 Félnyereg tetőcserép szegélycserép balos, jobbos Szükséglet: 1 db/félnyereg tető végződés	1 (9)	db	2974,80	3778,00
 Kúpcerép Szükséglet: 2,5 db/fm	1 (108)	db	1200,79	1525,00
 Kezdő élgerinccserép Szükséglet: 1 db/élgerinc	1 (100)	db	1652,76	2099,00
 Elosztó kúpcerép Szükséglet: 1 db/konty csúcs	1 (40)	db	1652,76	2099,00
 Kúpcerép rögzítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08	89,00
 Rögzítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28	168,00
 Hófóga cserép Szükséglet: 1,3-5 db/m ²	1 (40)	db	1174,80	1492,00
 Járócserép Szükséglet: 2 db/lépcsőfok	1 (20)	db	1731,50	2199,00

* 1 db/kúpcerép

1 db/kezdő élgerinccserép

2 db/elosztó kúpcerép










** 1 db/kezdő élgerinccserép

1 db/elosztó kúpcerép









Bramac Tegalit Protegon



Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	sötétbarna, gránit, antracit, platina, ébenfekete	
			Egységár/Ft	
			Áfa nélkül	Áfa-val
 Bramac Tegalit Protegon 1/1 alapcserép Szükséglet: 10 db tető/m ²	30 (180)	db	611,02	776,00
 Bramac Tegalit Protegon 1/2 tetőcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (120)	db	573,23	728,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 2 db/10 tető m ²	1 (32)	db	4931,50	6263,00
 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos Szükséglet: 1,5 db/fm	1 (40)	db	2440,16	3099,00
 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos Szükséglet: 1,5 db/fm	1 (60)	db	1798,43	2284,00
 Kúpcerép* Szükséglet: 2,2 db/fm	1 (108)	db	2311,02	2935,00
 Kúpcerép lezáró elem Szükséglet: 1 db/gerincvég	1	db	3575,59	4541,00
 MetalRoll univerzális kúpátét Szükséglet: 1 tekercs/5,0 taréj vagy élgerinc fm	4 db/doboz	db	15661,42	19890,00
 Rögzítőcsavar Szükséglet: 1 db / kúpcerép	1 (40)	db	132,28	168,00

* A Bramac Tegalit Protegon kúpcserepek felrakásához kizárólag MetalRoll univerzális kúpátétet ajánlunk!


Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	gránit		sötétbarna, antracit, platina, ébenfekete	
			Egységár/Ft			
			Áfa nélkül	Áfa-val	Áfa nélkül	Áfa-val
 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző-kivezetés	1	db	14710,24	18682,00	19700,79	25020,00
 Durovent antennakivezető-egység Szükséglet: 1 db/antennakivezetés	1	db	10207,09	12963,00	12855,91	16327,00
 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Szükséglet: 1 db/helyiség kiszellőztetés	1	db	16532,28	20996,00	21617,33	27454,00
 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128) Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	12307,09	15630,00	12255,91	15565,00
 Durovent csőcsatlakozó Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző	1	db	2919,69	3708,00	2919,69	3708,00
 Szűkítőidom Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző	1	db	1264,57	1606,00	1264,57	1606,00

A Bramac tetők szél- és viharállóak

A bizonyíték? A termékeinken végzett szélcsatorna tesztek.

Jogos elvárás, hogy tetőink évtizedeken át tartó védelmet nyújtsanak a szél és az időjárás viszontagságai ellen. Ráadásul az utóbbi években előforduló szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy a kiválasztott tetőcserép bírja az extrém szélterhet vagy a heves jégesőt is. A Bramac tetők a legnagyobb vihart és szelet is bírják, hiszen Európa legnagyobb szélcsatornájában tesztelik őket Heusenstamban, Németországban.





A Monier csoport az iparágban egyedülálló módon szélcsatornában teszteli tetőfedőanyagait. A szélcsatornák képesek a legkülönbözőbb szél-, vihar- és esőviszonyokat szimulálni, beleértve azokat a szélsőséges időjárási körülményeket, melyek jellemzően csak 50 évente fordulnak elő. Az egyes időjárási viszonyokat beállítva a hajlásszög folyamatos csökkentésével határozzák meg tapasztalt tetőfedő szakembereink azt a küszöbértéket, ameddig a különböző termékek biztonságosan felhasználhatók.

Például a Bramac tetőcserepek 17 foktól, sík cserepek 25 foktól, a Bramac 7° tetőrendszer esetén pedig már 7 fok tetőhajlásszögtől bizonyítottan beázásbiztosak szemben olyan versenytársak termékeivel, akik tényszerű alátámasztás nélkül hagyatkoznak tapasztalati értékekre vagy a Bramac által leírtakra.

A Bramac-nál csak azután kerülhetnek piacra az új tetőfedő-anyagok, ha a szélcsatorna, a törési és a hosszútávú öregedési teszteken már egyaránt megfeleleltek.

Hasonlóképp forgalomba hozataluk előtt a fém- és műanyag-tartozékok (mint például a Durovent elemek) valamint a kúpalátétek is a tetőcserepekhez hasonló vizsgálatokon esnek át.

Nem véletlenül vállalunk tetőcserepeinknél 30 év Új-érték, illetve 30 év kiegészítő Fagyállósági garanciát, tartozékainknál pedig 10 év termékfelelősséget.



Bramac garancia



A tetőfedő iparban a Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűsége. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert **egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg.** Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre. Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszer elemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. **A Bramac ezért mostantól nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszer-csomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszeremre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.***

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?

Hiszen nemcsak minden Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, szigetelés, napkollektor, vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket.

Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



Részletek a rendszergarancia kiadványban!

Garancialevél



Kiállítás dátuma: _____ Szállítólevél sorszáma: _____

Vevő neve: _____

Vevő szállítási címe: _____

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire
30 év új-érték garanciát vállal.

P. H.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 8.4. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei az EU Építőipari Termékek gyártására vonatkozó előírásoknak (89/106/EWG), valamint az MSZ EN 490:2005 szabvány előírásainak egyaránt megfelelnek. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491: 2005 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490: 2005 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserépet cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt az Bramac Kft. alkalmazástechnikái útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelették,
- a cserépet fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítási dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása

- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a színáryalatlalbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490:2005 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.

A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építető költsége!

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti.

Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2015. március 1.

Miheller Gábor
ügyvezető

Fülöp Tamás
termelésvezető



Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetőcserepek, kiegészítő rendszerelemek, ereszcsonna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm hőszigetelő rendszer, Bramac Napkollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer)

A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licence alapján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minősége megfelel a Monier konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálat az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meghatározásában.

Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése előtt küldje el tervét (alaprész, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8210 Veszprém, Pf. 1172. vagy interneten: anyagszükséglet@bramac.com címre. (Az esetleges tervezési hiányságok, illetve a tervtől eltérő kivitelezés következményeirei felelősséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árjárlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Vízonteladó Partnerek készítenek árjárlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos Bramac Termék- és árkatalógus alapján.

A Vízonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez, vagy saját telepükről teljesítik azt.

A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készíti ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék-meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési címet, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét, esetleg nap), továbbá lehetőség szerint egy mobiltelefon-elérhetőséget.

Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térkép-vázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Beton- vagy kerámia-cserépre, Napkollektorra vagy Napelemre szóló megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építőanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna össztömegű pótkocsis szerelvényvel nem közelíthető meg. Amennyiben a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkező magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Vízonteladó Partnernél rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevőnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

3.1. Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Vízonteladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben értesíti a 2.2 pontban leírtaknak megfelelően a megadott mobiltelefon számon.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1 Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló min. nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsonna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Napkollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszerű kiszállítása díjmentes.

4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építőanyagok szállításához szokásosan használt kb. 40 tonna össztömegű pótkocsis, önarkodós tehergépkocsival nem közelíthető meg (súlykorlátozás, szűk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevő ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg.

4.1.3. Kismennyiségű tetőcserép – kevesebb, mint 6 raklap –, valamint kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, továbbá kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanulásának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.5. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezéséig számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:

0–30 kg-ig	3.000Ft+ÁFA
30–60 kg-ig	5.000 Ft+ÁFA
60 kg felett	egyező megállapodás szerint.

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátalás teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a rendelés beérkezéséig követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezéséig számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 9.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap)

4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Vízonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vétellel együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történő kiszállítás esetén a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autódaruvál történik, melynek díja 850Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vétellel együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Kiszállításakor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvévo jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvévo aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének feltüntetésével igazolja. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélben való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvévőnél kell maradnia.

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogosságát esetén azt a Vevővel rendezni.

4.3.3. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladó felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ha az átvévo nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezni azokat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.6. Ha a Vízonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.7. A Vevő saját szervezésében történő áruelszállítás esetében, a fuvarozónak alkalmaznia kell a Bramac Kft. rakományrögzítési irányelveiben foglalt előírásokat, amelyek a

www.bramac.hu honlapon a szolgáltatások menüpontban található. Az átadás átvétel az Eladó telephelyén történik, így a szállítás során keletkező kárért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major.

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértesítéskor között szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárát visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámiaelemek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugor fóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként 4.000 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.000 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózásával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó - védőpontokat is. Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységarkatai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (moldellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugor fóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

7.1. A Bramac Kft. által kiadott Termék- és árkatálogos az ország egész területére érvényes, és a feltüntetett árak a termék árán kívül magukban foglalják a

- hat raklap, vagy az azt meghaladó mennyiségű beton- és kerámia tetőcserép
- egy raklap vagy az azt meghaladó mennyiségű beton padlóburkoló lap
- három, vagy több egységarkat Bramac Therm hőszigetelő-elem
- Napkollektor rendszer, Napelem rendszer
- fém, műanyag tetőrendszer-elemek (min. 50.000 Ft rendelési érték)

megrendelése esetén az áru egyszeri kiszállításának költségeit a megrendelésen feltüntetett címre.

7.2. A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában – előre történik.

7.3. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Garancia

8.1. Garanciavállalás Bramac beton- és kerámia tetőcserepekre
A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott beton- és kerámia tetőcserepek megfelelnek a forgalomba hozatal időpontjában érvényes vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. a kötelező alkalmassági időn felül, a vásárlás időpontjától számítva 30 év új-érték garanciát vállal a tető- és idomcserepek

- mérethűségére
- vízzáróságára
- fagyállóságára.

Nem tekinthető minőségi hibának a fedőanyagok elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A Bramac Kft. garanciavállalása nem terjed ki a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra.

8.2. Garanciavállalás Bramac fém- és műanyag rendszeremre és Bramac Therm hőszigetelő rendszerre:

A Bramac Kft. az általa forgalomba hozott fém- és műanyag rendszeremre és Bramac Therm hőszigetelő rendszeremre 10 év termékfelelősséget vállal az EGK 85/375 számú direktívája szerint. Kivétel ez alól az érvényes árjegyzékben 5 év garanciával szereplő termékek, melyre a Bramac Kft. a jogszabály által előírt, 5 éves kötelező alkalmassági időt vállalja.

8.3. Garanciavállalás Bramac Solar napkollektoros rendszerek elemeire:

Az Eladó vállalja, hogy az általa forgalomba hozott napkollektorok 10 évig a forgalomba hozatal idején érvényes szabvány által meghatározott értékeket teljesítik, valamint a Napkollektor rendszerhez tartozó használati melegvíz-tárolókra 10 év, kombi- és fűtési puffer tárolókra 5 év garanciát az egyéb napkollektoros rendszeremre a jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idővel megegyező időtartamú garanciát vállal.

8.4. Garancia érvényesítésének általános feltételei: A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvettelt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélben feltüntetett valamennyi termékről a Vizonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.
Fax: +36/88/580-342,
E-mail: infohu@bramac.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott terméket kicseréli, valamint átvállalja, a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak és a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazás-technikai útmutatójában foglaltaknak. A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarországon belül érvényes.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Vizonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó veszprémi telephelyére visszaszállított, sértetlen állapotú árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.

9.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

10. Jogviták, iránnyadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Ha ez nem lehetséges, elsősorban a Békéltető Testület közreműködésével kívánja a vitát rendezni. A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény Könyv rendelkezései az iránnyadóak.

Veszprém, 2015. 01. 05.





www.bramac.hu

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 425-012
E-Mail: infohu@bramac.com
Web: www.bramac.hu