

BRAMAC KERÁMIA TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS



Érvényes 2015. március 1-től

A BRAAS- MONIER GROUP tagja

BRAMAC KERÁMIACSERÉP

Ezerarcú minőség





HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz és a kedvelt formákhoz.



MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG

A változatos színekkel és formákkal segítünk különleges megjelenést kölcsönözni otthonának.



TERMÉSZETES HATÁS

A cserepek gyártásához kizárólag kiváló minőségű agyagot használunk.



FORMA ÉS FUNKCIÓ

A legmodernebb eljárásokkal dolgozunk, hogy kerámia cserepeink magas minőségével a tető messzemenőig megfeleljen funkciójának és az Ön igényeinek.



FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

Szélcsatornában teszteljük kerámia tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.



NÉGY FELÜLET – NÉGY VÁLASZTÁS

Különböző hatású felületek közül választhat, hogy az Önnek tetsző stílusban alakíthassa ki otthonát.

- > Natúrvörös: természetes hatás
- > Matt, engóbozott: szolid csillogás
- > Selyemfényű: nemes karakter
- > Magasfényű: exkluzív megjelenés



GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM

30 év garanciát adunk cserepeink anyagára, sőt 30 év extra Fagyállósági garanciát is vállalunk.



Bramac Rubin 9V



natúrvörös
natúr



gesztenye
selyemfényű



lávavörös
matt, engóbozott



sötétbarna
matt, engóbozott



antracit
matt, engóbozott



rézvörös
matt, engóbozott

Bramac Turmalin



natúrvörös
natúr



rézvörös
matt, engóbozott



gesztenye
selyemfényű



antracit
matt, engóbozott



ébenfekete
selyemfényű



platina
matt, engóbozott



cédrus
selyemfényű

Bramac Smaragd



gesztenye
selyemfényű



teakfa
selyemfényű






















antracit
matt, engóbozott



ébenfekete
magasfényű























Bramac Rubin 9V

Megnevezés Szükséglet	Köteg db-szám (raklaponként)	Egység	Natúr	Matt, engóbozott	Selyemfényű
			natúrvörös	antracit, rézvörös sötétbarna, lávavörös	gesztenye
			Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val
 Bramac Rubin 9V I/I tetőcserép Szükséglet: kb. 9,4 db/tető m ²	6 (240)	db	392,00 498,00	414,17 526,00	440,16 559,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 2,5 db/10 tető m ²	7 (112)	db	822,83 1045,00	865,35 1099,00	885,83 1125,00
 Szegélycserép balos, jobbos Szükséglet: 2,5 db/fm	4 (48)	db	982,68 1248,00	1051,18 1335,00	1129,13 1434,00
 Zárócserép Szükséglet: szükség szerint	7 (112)	db	859,06 1091,00	932,28 1184,00	965,35 1226,00
 Univerzális fényeretető cserép Szükséglet: 3 db/fm	5 (120)	db	1062,20 1349,00	1202,36 1527,00	1243,31 1579,00
 Univerzális fényereg kezdőcserép Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (24)	db	3884,25 4933,00	3975,59 5049,00	4014,96 5099,00
 Univerzális fényereg zárócserép Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (24)	db	3885,04 4934,00	4003,94 5085,00	4014,96 5099,00
 Kúpcserép Szükséglet: 3 db/fm	50 (150)	db	1117,32 1419,00	1234,65 1568,00	1277,17 1622,00
 Kezdő kúpcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (80)	db	5155,91 6548,00	5447,24 6918,00	5510,24 6998,00
 Záró kúpcserép Szükséglet: 1 db/élgerinc	1 (150)	db	1323,62 1681,00	1629,13 2069,00	1652,76 2099,00
 Elosztó kúpcserép Szükséglet: 1 db/kontycsúcs	1 (50)	db	11485,04 14586,00	12251,18 15559,00	12329,92 15659,00
 Kúpcseréplezáró Szükséglet: 1 db/gerincvég	1 (1000)	db	1074,80 1365,00	1234,65 1568,00	1270,87 1614,00
 Kúpcseréprögzítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08 89,00	70,08 89,00	70,08 89,00
 Rögzítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28 168,00	132,28 168,00	132,28 168,00
 Helyiség-kiszellőztető cserép Szükséglet: igény szerint	1	db	46947,24 59623,00	48807,09 61985,00	50692,91 64380,00
 Antennaátvezető cserép Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés	1	db	41878,74 53186,00	43170,08 54826,00	45029,92 57188,00
 Füstgázkivezető cserép NA 114 Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	41856,69 53158,00	43148,82 54799,00	45008,66 57161,00
 Füstgázkivezető cserép NA 128 Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	41856,69 53158,00	43148,82 54799,00	45008,66 57161,00
 Solar-átvezető cserép Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés	1	db	37518,90 47649,00	38165,35 48470,00	38759,06 49224,00













* 1 db/kúpcserép, 1 db/kezdő élgerincscserép, 2 db/elosztó kúpcserép ** 1 db/kezdő élgerincscserép, 1 db/elosztó kúpcserép

Megnevezés Szükséglet	Köteg db-szám (raklaponként)	Egység	Szín	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
 Fém hófogó Szükséglet: 1,3-5 db/m ²	50	db	natúrvörös, antracit, sötétbarna	226,77	288,00
 Hófogórácstartó cserép / alumínium Szükséglet: 2 db/hófogórác	1	db	natúrvörös, antracit, sötétbarna, lávavörös	10370,08	13170,00
 Hófogórácstartó-modul Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó cserép	10	db	natúrvörös	2078,74	2640,00
			antracit, sötétbarna, lávavörös	2566,14	3259,00
			gesztenye	2969,29	3771,00
 Hófogórác 3 m Szükséglet: 1 db/3 fm	5 (100)	db	natúrvörös, antracit, sötétbarna	7555,12	9595,00
			lávavörös, gesztenye	8360,63	10618,00
 Hófogórác összekötő idom 17 mm Szükséglet: 2 db/hófogórác	20	db	natúrvörös, antracit, sötétbarna, lávavörös, gesztenye	288,19	366,00
 Fém járócserép Szükséglet: 2 db/lépcsőfok	1	db	natúrvörös, sötétbarna, antracit, gesztenye lávavörös,	10574,02	13429,00
 Járócserép kengyel Szükséglet: 2 db/ 1 lépcsőfok	1	db	natúrvörös	2123,62	2697,00
			sötétbarna, antracit, rézvörös, lávavörös, gesztenye	2322,83	2950,00
 Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	natúrvörös, sötétbarna, antracit	8029,13	10197,00
			rézvörös, lávavörös, gesztenye	10139,37	12877,00
 Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	natúrvörös, antracit, sötétbarna, rézvörös, lávavörös	14355,12	18231,00
			gesztenye	15115,75	19197,00
 Csatlakozócső DN 100 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3506,30	4453,00
 Csatlakozócső DN 125 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3985,83	5062,00
 Viharkapocs Szükséglet: igény szerint	250	db	rozsdamentes acél	173,23	220,00
Kerámia javítófesték Szükséglet: igény szerint		db	rézvörös, antracit, sötét- barna, lávavörös, gesztenye	6077,17	7718,00

Bramac Turmalin

Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	Natúr	Matt, engóbozott	Selyemfényű
			natúrvörös	antracit, rézvörös, platina	ébenfekete, gesztenye, cédrus
			Egységár/Ft AFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft AFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft AFA nélkül ÁFA-val
 Bramac Turmalin 1/1 tetőcserép Szükséglet: ~ 11,0 db/m ²	6 (216)	db	550,39 699,00	597,64 759,00	660,63 839,00
 Turmalin 1/2 Szükséglet: szükség szerint	6 (216)	db	1392,13 1768,00	1478,74 1878,00	1500,00 1905,00
 Szellőzőcserép Szükséglet: min. 2,5 db/10 tető m ²	6 (216)	db	1489,76 1892,00	1574,02 1999,00	1640,94 2084,00
 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos Szükséglet: 1,4 db/fm	2 (64)	db	1777,95 2258,00	1856,69 2358,00	1996,85 2536,00
 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos Szükséglet: 1,4 db/fm	balos 2 (112) jobbos 2 (96)	db	1522,83 1934,00	1581,89 2009,00	1644,88 2089,00
 Lezárócserép Szükséglet: szükség szerint	5 (144)	db	1533,07 1947,00	1621,26 2059,00	1629,13 2069,00
 Félnyeregretető cserép 1/1 Szükséglet: 4,2 db/fm		db	1800,00 2286,00	1800,00 2286,00	1800,00 2286,00
 Félnyeregsegély 1/1 balos, jobbos Szükséglet: 1 db/oromszegély-félnyereg csomópont	(11)	db	9815,75 12466,00	10059,06 12775,00	10180,31 12929,00
 Félnyeregsegély 1/2 balos, jobbos Szükséglet: szükség szerint		db	9815,75 12466,00	9959,06 12648,00	10111,02 12841,00
 Kúpcserép Szükséglet: 3 db/fm	5 (80)	db	1574,02 1999,00	1656,69 2104,00	1722,83 2188,00
 Kezdő kúpcserép Szükséglet: szükség szerint		db	1574,02 1999,00	1825,98 2319,00	1841,73 2339,00
 Lezáró kúpcserép Szükséglet: 1 db/gerincvég		db	1574,02 1999,00	1800,00 2286,00	1810,24 2299,00
 Elosztó kúpcserép Szükséglet: 1 db/kontyacsúcs		db	10162,20 12906,00	10162,20 12906,00	10162,20 12906,00
 Kúpcseréprögzítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08 89,00	70,08 89,00	70,08 89,00
 Rögzítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28 168,00	132,28 168,00	132,28 168,00
 Helyiség-kiszellőztető cserép Szükséglet: igény szerint	1	db	50256,69 63826,00	52271,65 66385,00	54260,63 68911,00
 Antennaátvezető cserép Szükséglet: 1 db/antennakivezetés	1	db	44823,62 56926,00	46166,93 58632,00	48207,87 61224,00
 Füstgázkivezető cserép NA 114 Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	44811,81 56911,00	46155,12 58617,00	48196,06 61209,00
 Füstgázkivezető cserép NA 128 Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	db	44811,81 56911,00	46155,12 58617,00	48196,06 61209,00
 Solar-átvezető cserép Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés	1	db	40189,76 51041,00	40862,20 51895,00	41507,87 52715,00













* 1db/kúpcserép, 1 db/kezdő élgerincscserép, 2 db/elosztó kúpcserép ** 1 db/kezdő élgerincscserép, 1 db/elosztó kúpcserép


Megnevezés Szükséglet	Köteg db-szám (raklaponként)	Egység	Szín	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
 Hófogórácstartó cserép / alumínium Szükséglet: 2 db/hófogórác	1	db	natúrvörös, antracit, platina, gesztenye, cédrus, ébenfekete	9621,26	12219,00
 Hófogórácstartó-modul Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó cserép	10	db	natúrvörös	2078,74	2640,00
			antracit, platina	2566,14	3259,00
			gesztenye, cédrus, ébenfekete	2969,29	3771,00
 Hófogórác 3 m Szükséglet: 1 db/3fm	5 (100)	db	natúrvörös, antracit	7555,12	9595,00
			platina, cédrus	17789,76	22593,00
		db	gesztenye, ébenfekete	8360,63	10618,00
 Hófogórác összekötő idom 17 mm Szükséglet: 2 db/hófogórác	20	db	natúrvörös, antracit, platina, gesztenye, cédrus, ébenfekete	288,19	366,00
 Fém hófogó Szükséglet: 1,3-5 db/m ²	50	db	natúrvörös, rézvörös, antracit	226,77	288,00
 Fém járócserép Szükséglet: 2 db/biztonsági rács	1	db	natúrvörös, antracit, platina, gesztenye, cédrus, ébenfekete	10491,34	13324,00
 Járócserép kengyel Szükséglet: 2 db/biztonsági rács	1	db	natúrvörös	2123,62	2697,00
			platina, gesztenye, cédrus, ébenf.,antracit	2322,83	2950,00
 Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	natúrvörös, antracit,	14355,12	18231,00
			platina, gesztenye	15115,75	19197,00
			cédrus, ébenfekete	20400,00	25908,00
 Lépcsőfok (41x25cm) alumínium Szükséglet: igény szerint	1	db	natúrvörös, antracit	8029,13	10197,00
			platina, cédrus	12154,33	15436,00
			gesztenye, ébenfekete	9134,65	11601,00
 Csatlakozócső DN 100 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3506,30	4453,00
 Csatlakozócső DN 125 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3985,83	5062,00
 Viharkapocs Szükséglet: igény szerint	250	db	rozsdamentes acél	173,23	220,00
Kerámia javítófesték Szükséglet: igény szerint	1	db	rézvörös, antracit, platina, gesztenye, cédrus, ébenfekete	6077,17	7718,00

Bramac Smaragd

Megnevezés Szükséglet		Köteg db szám (raklaponként)	Egység	Matt	Selyemfényű	Magasfényű
				antracit	gesztenye, teakfa	ébenfekete
				Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val
	Bramac Smaragd 1/1 tetőcserép Szükséglet: 1,2,5 db/m ²	6 (192)	db	511,02 649,00	511,02 649,00	542,52 689,00
	Szellőzőcserép Szükséglet: szükség szerint	1 (12)	db	2384,25 3028,00	2407,09 3057,00	3962,20 5032,00
	Szegélycserép jobbos, balos Szükséglet: 2,8 db/fm	4 (32)	db	999,21 1269,00	1008,66 1281,00	1081,89 1374,00
	Szélcserép jobbos, balos Szükséglet: 2,8 db/fm	6 (72)	db	948,82 1205,00	966,14 1227,00	996,06 1265,00
	Kúpcserép Szükséglet: 3 db/fm	4 (96)	db	1810,24 2299,00	1888,98 2399,00	1967,72 2499,00
	Kezdő kúpcserép Szükséglet: 1 db/élgerinc	1 (80)	db	4548,03 5776,00	4729,13 6006,00	4857,48 6179,00
	Lezáró kúpcserép Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (96)	db	1255,91 1595,00	1271,65 1615,00	1337,80 1699,00
	Elosztó kúpcserép Szükséglet: 1 db/kontyocsúcs	1 (24)	db	8270,87 10504,00	8329,92 10579,00	8388,98 10654,00
	Taréjcserép Szükséglet: 2,3 db/m	6 (96)	db	439,37 558,00	454,33 577,00	577,95 734,00
	Taréj-szegélycserép jobbos, balos Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (48)	db	3266,93 4149,00	3967,72 5039,00	4014,96 5099,00
	Taréj-szélcserép jobbos, balos Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (24)	db	2841,73 3609,00	3456,69 4390,00	3608,66 4583,00
	Kúpcserép lezáró Szükséglet: igény szerint		db	1122,05 1425,00	1300,79 1652,00	1513,39 1922,00
	Félnyereg tetőcserép Szükséglet: 3 db/fm	5 (120)	db	1200,00 1524,00	1243,31 1579,00	1322,05 1679,00
	Félnyereg kezdőcserép Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (24)	db	3978,74 5053,00	4007,09 5089,00	4014,96 5099,00
	Félnyereg zárócserép Szükséglet: 1 db/gerinc	1 (24)	db	3978,74 5053,00	4007,09 5089,00	4014,96 5099,00
	Kúpcseréprögzítő Szükséglet: *	1 (40)	db	70,08 89,00	70,08 89,00	70,08 89,00
	Rögzítőcsavar Szükséglet: **	1 (40)	db	132,28 168,00	132,28 168,00	132,28 168,00
	Ereszcserép Szükséglet: 2,3 db/fm	6 (96)	db	444,09 564,00	459,84 584,00	471,65 599,00
	Kerámia javítófesték Szükséglet: igény szerint	1	db	6077,17 7718,00	6077,17 7718,00	7837,01 9953,00

* 1 db/kúpcserép, 1 db/kezdő élgerincscserép, 2 db/elosztó kúpcserép ** 1 db/kezdő élgerincscserép, 1 db/elosztó kúpcserép

Megnevezés Szükséglet	Köteg db szám (raklaponként)	Egység	Matt	Selyemfényű	Magasfényű
			antracit	gesztenye, teakfa	ébenfekete
			Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val	Egységár/Ft ÁFA nélkül ÁFA-val
 Hófogórácstartó cserép / alumínium Szükséglet: 2 db/hófogórác	1	db	12276,38 15591,00	14137,01 17954,00	14137,01 17954,00
 Hófogórácstartó-modul Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó cserép	10	db	2078,74 2640,00	2265,35 2877,00	2265,35 2877,00
 Hófogórác 3 m Szükséglet: igény szerint	5 (100)	db	7555,12 9595,00	8360,63 10618,00	8360,63 10618,00
 Hófogórác összekötő idom Szükséglet: 2 db/hófogórác	20	db	288,19 366,00	288,19 366,00	288,19 366,00
 Fém hófogó Szükséglet: 1,3-5 db/m ²	50	db	226,77 288,00	266,77 288,00	266,77 288,00
 Fém járócserép Szükséglet: 2 db/lépcsőfok	1	db	14240,16 18085,00	17700,79 22480,00	17874,02 22700,00
 Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) Szükséglet: igény szerint	1	db	5859,84 7442,00	6314,17 8019,00	7670,08 9741,00
 Járócserép kengyel Szükséglet: 2 db/lépcsőfok	1	db	2322,83 2950,00	2322,83 2950,00	2500,79 3176,00
 Biztonsági rács (100,0x25,0 cm) Szükséglet: igény szerint	1	db	25896,85 32889,00	25896,85 32889,00	25896,85 32889,00
 Helyiségzellőző cserép Szükséglet: igény szerint	1	db	47430,71 60237,00	49110,24 62370,00	50221,26 63781,00
 Antennaátvezető cserép Szükséglet: 1 db/antennakivezetés	1	db	42277,95 53693,00	43956,69 55825,00	45092,91 57268,00
 Solar-átvezető cserép Szükséglet: 1 db/szólár kivezetés	1	db	36118,11 45870,00	36634,65 46526,00	37229,13 47281,00

Megnevezés Szükséglet	Köteg db-szám (raklaponként)	Egység	Szín	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
 Viharkapocs Szükséglet: igény szerint	250	db	rozsdamentes acél	108,66	138,00
 Csatlakozócső DN 100 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3506,30	4453,00
 Csatlakozócső DN 125 Szükséglet: 1 db/kivezetés	1	db	szürke	3985,83	5062,00



Bramac garancia



A tetőfedő iparban a Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűsége. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert **egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg.**

Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a Bramac 10 év termékefelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre. Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszer elemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. **A Bramac ezért mostantól nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszer-csomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszer-lemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.***

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?

Hiszen nemcsak minden Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, szigetelés, napkollektor, vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket.

Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerrel, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



Részletek a rendszergarancia kiadványban!

Garancialevél



Kiállítás dátuma: _____ Szállítólevél sorszáma: _____

Vevő neve: _____

Vevő szállítási címe: _____

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) kerámia tetőcserepeire

P. H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 8.4. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei az **EU Építőipari Termékek gyártására vonatkozó előírásoknak (89/106/EWG)**, valamint az **MSZ EN 1304 szabvány** előírásainak egyaránt megfelelnek. **Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető.** Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az **MSZ EN 1304 szabványban** rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az **MSZ EN 1304 szabvány** előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított kerámia tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt az Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelették,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítási dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása

- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki és biztonsági előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a színárnyalatbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a **MSZ EN 1304 szabvány** alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.

A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építető költsége!

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira **10 év termékfelelősséget vállal** a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti.

Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2015. március 1.

Miheller Gábor
ügyvezető

Fülöp Tamás
termelésvezető



Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetőcserepek, kiegészítő rendszerelemek, ereszcsonna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm hőszigetelő rendszer, Bramac Napkollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer)

A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licence alapján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minősége megfelel a Monier konzern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálat az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meghatározásában.

Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése előtt küldje el tervét (alaprész, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8210 Veszprém, Pf. 1172. vagy interneten: anyagszukseglet@bramac.com címre. (Az esetleges tervezési hiányosságok, illetve a tervtől eltérő kivitelezés következményeire felelősséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Vízonteladó Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos Bramac Termék- és árkatálogos alapján.

A Vízonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez, vagy saját telepükről teljesítik azt.

A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék-meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési címet, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét, esetleg nap), továbbá lehetőség szerint egy mobiltelefon-elérhetőséget.

Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképábrát csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Beton- vagy kerámiaacserépre, Napkollektorra vagy Napelemre szóló megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építőanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna össztömegű pótkocsis szerelvényvel nem közelíthető meg. Amennyiben a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkező magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Vízonteladó Partnerrel rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevőnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

3.1. Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Vízonteladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben értesíti a 2.2. pontban leírtaknak megfelelően a megadott mobiltelefon számon.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1 Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserep, önálló min. nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsonna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Napkollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan.

4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építőanyagok szállításához szokásosan használt kb. 40 tonna össztömegű pótkocsis, önarkodós tehergépkocsival nem közelíthető meg (súlykorlátozás, szűk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevő ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg.

4.1.3. Kismennyiségű tetőcserep – kevesebb, mint 6 raklap –, valamint kevesebb, mint 1 bonatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, továbbá kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanulásának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.5. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:

0–30 kg-ig	3.000Ft+ÁFA
30–60 kg-ig	5.000 Ft+ÁFA
60 kg felett	egyedi megállapodás szerint.

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelőláttal teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 9.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap)

4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Vízonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történő kiszállítás esetén a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autódaruval történik, melynek díja 850Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének feltüntetésével igazolja. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sérültségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélen fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérések a szállítólevélen való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia.

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága esetén a Vevővel rendezni.

4.3.3. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladó felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ha az átvevő nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezi azokat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.6. Ha a Vízonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.7. A Vevő saját szervezésben történő áruelszállítás esetében, a fuvarozónak alkalmaznia kell a Bramac Kft. rakományrögzítési irányelveiben foglalt előírásokat, amelyek a www.bramac.hu honlapon a szolgáltatások menüpontban találhatóak. Az átadás átvétel az Eladó telephelyén történik, így a szállítás során keletkező kárért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major:

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor között szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kártérítést nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárát visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámiaművelemek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfoliába történik. Az Eladó kiszállított raklaponként 4.000 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.000 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózásával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó - védőpontokat is. Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi telephelyére 6 hónapon belül visszazsugorolja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységalkatrészeit pántolt kötegekből készítik. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (moldellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfoliába történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: le-takarás vízpergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

7.1. A Bramac Kft. által kiadott Termék- és árskatológus az ország egész területére érvényes, és a feltüntetett árak a termék árán kívül magukban foglalják a

- hat raklap, vagy az azt meghaladó mennyiségű beton- és kerámia tetőcserép
- egy raklap vagy az azt meghaladó mennyiségű beton padlóburkoló lap
- három, vagy több egységalkatrészt Bramac Therm hőszigetelő-elem
- Napkollektor rendszer, Napelem rendszer
- fém, műanyag tetőrendszer-elemek (min. 50.000 Ft rendelési érték)

megrendelése esetén az áru egyszerű kiszállításának költségeit a megrendelésen feltüntetett címre.

7.2. A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában – előre történik.

7.3. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Garancia

8.1. Garanciavállalás Bramac beton- és kerámia tetőcserepekre
A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott beton- és kerámia tetőcserepek megfelelnek a forgalomba hozatal időpontjában érvényes vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. a kötelező alkalmassági időn felül, a vásárlás időpontjától számítva 30 év új-érték garanciát vállal a tető- és idomcserepekre

- mérethűségére
- vízzáróságára
- fagyállóságára.

Nem tekinthető minőségi hibának a fedőanyagok elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A Bramac Kft. garanciavállalása nem terjed ki a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra.

8.2 Garanciavállalás Bramac fém- és műanyag rendszerrelemre és Bramac Therm hőszigetelő rendszerre:

A Bramac Kft. az általa forgalomba hozott fém- és műanyag rendszerrelemre és Bramac Therm hőszigetelő rendszerrelemre 10 év termékfelelősséget vállal az EGK 85/375 számú direktívája szerint. Kivétel ez alól az érvényes árjegyzékben 5 év garanciával szereplő termékek, melyre a Bramac Kft. a jogszabály által előírt, 5 éves kötelező alkalmassági időt vállalja.

8.3. Garanciavállalás Bramac Solar napkollektoros rendszerek elemeire:

Az Eladó vállalja, hogy az általa forgalomba hozott napkollektorok 10 évig a forgalomba hozatal idején érvényes szabvány által meghatározott értékeket teljesítik, valamint a Napkollektor rendszerhez tartozó használati melegvíz-tárolókra 10 év, kombi- és fűtési puffertárolókra 5 év garanciát az egyéb napkollektoros rendszerrelemre a jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idővel megegyező időtartamú garanciát vállal.

8.4. Garancia érvényesítésének általános feltételei: A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvett igazoló szállítólevelet és a szállítólevélben feltüntetett valamennyi termékről a Vizszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.
Fax: +36/88/580-342,
E-mail: infohu@bramac.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott terméket kicseréli, valamint átvállalja, a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokat a garanciavállalás nem terjed ki. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feljelen meg a kivitelezési időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak és a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazás-technikai útmutatójában foglaltaknak. A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazás-technikai előírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Vizszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó veszprémi telephelyére visszazsugorított, sértetlen állapotú árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.

9.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

10. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Ha ez nem lehetséges, elsősorban a Békétető Testületek közreműködésével kívánja a vitát rendezni. A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény Könyv rendelkezései az irányadók.

Veszprém, 2015. 01. 05.





www.bramac.hu

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 425-012
E-Mail: infohu@bramac.com
Web: www.bramac.hu

2015/03