

BRAMAC RENDSZERGARANCIA



Érvényes: 2015. március 1-től

A BRAAS-MONIER GROUP tagja

Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig



A tetőfedő iparban a Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűsége. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg.

Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszer elemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. **A Bramac ezért mostantól nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszer-csomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszer-elemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.***

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?

Hiszen nemcsak minden Bramac tetőcserép, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket.

Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



Gyakorlott építőipari szakemberek állítják:



Kótai Ferenc
tetőfedő, Barcs

Évtizedek óta kapcsolatban vagyok a Bramac-kal. A termékek műszaki tartalma folyamatosan változik, hiszen változnak az igények is. Ami állandó, az az anyagok jó minősége, továbbá, hogy az új műszaki megoldásokhoz tetőfedőként is minden szakmai támogatást is megkapok.

Az elmúlt években személyesen is többször volt alkalmam gyárlátogatások során meggyőződni a Bramac rendszerelemekkel szemben támasztott minőségi követelményekről.

Véleményem szerint, akkor beszélhetünk rendszerről egy tető esetén, ha annak elemei azonos várható élettartammal rendelkeznek, egy kézből kapom azokat, elkerülve ezzel az esetleges későbbi vitákat. A rendszerelemek egymáshoz illeszthetősége természetesen alapvető követelmény. Örülök annak, hogy ez a termékminőség mostantól egy kiemelkedő és egyben biztonságot nyújtó garanciális szolgáltatással is kiegészül.



Ligetvári István
építész, Dabas

A Bramac rendszerről elsősorban a folyamatos innováció jut eszembe.

Építésként számomra kiemelkedően fontos, hogy a Bramac cserepek formai választéka lehetőséget nyújt több építészeti formanyelvhez való illeszkedéshez, túl a meggyőző anyagjellemzőkön.

A rendszer komplexitása és ezzel a szerkezeti illeszkedése lehetővé teszi, hogy az egyre növekvő kihívásoknak megfeleljünk, és a legmagasabb minőséget képviseljük, elérve ezzel megbízóink hosszú távú elégedettségét.

Az elmúlt 20 évben való együttműködésünk során egyenletesen emelkedő és megbízható szakmai támogatást kaptam, és a tető beépítése után mindig megnyugtató volt számomra a korrekt garanciális háttér.

A 15 éves, teljes tetőrendszerre vonatkozó Rendszergarancia része és fontos mérföldköve a már említett folyamatos innovációnak.



RG Basic

Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

RG Basic rendszercsomag elemei:

Alátétfólia:	Bramac Veltitech I 20 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant I 40 páraáteresztő tetőfólia
Tarék- és élgerinc:	BasicRoll univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítő:	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerindléctartó
Kémény- és falszegély:	Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető:

Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia, Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia, Bramac Prémium WU vízhatlan tetőfólia, FigaRoll Plus univerzális kúpalátét, MetalRoll univerzális kúpalátét, Univerzális ragasztószalag tetőfóliához, Bramac Fóliaragasztó, Bramac Szegetőmítő folyadék, Bramac Szegetőmítő szalag, Bramac Szuper Abszorber, Szegetőmítő Szalag 50/75 mm, Bramac Flexiroll ragasztószalag, Bramac Climatape ragasztószalag, Szegélylemez beütődübellet, Tömítőanyag, Kúpceréplezáró, Profilo S fém vápa, Profilo S fém vápa-adapter, Vario vápaelem, Vápaszegély, Vápalezáró szalag, Luminex tetőkibúvó ablak, Fém tetőkibúvó ablak, Fém járócserep kengyellel, Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Fém hófogó, Hófogórács tartó, Hófogórács, Kúpceréprögzítő, Rögzítőcsavar, Europlus viharkapocs, Rögzítőkarom, Gerindléctartó



RG Prémium

Álljon az épület nyílt, szeles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonzbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG Prémium rendszercsomag elemei:

Alátétfólia:	Bramac Veltitech I 20 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant I 40 páraáteresztő tetőfólia
Tarék- és élgerinc:	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítő:	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerindléctartó, Viharkapocs, Rögzítőkarom
Kémény- és falszegély:	Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető:

Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia, Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia, Bramac Prémium WU vízhatlan tetőfólia, MetalRoll univerzális kúpalátét, Univerzális ragasztószalag tetőfóliához, Bramac Fóliaragasztó, Bramac Szegetőmítő folyadék, Bramac Szegetőmítő szalag, Bramac Szuper Abszorber Szegetőmítő Szalag 50/75 mm, Bramac Flexiroll ragasztószalag, Bramac Climatape ragasztószalag, Szegélylemez beütődübellet, Tömítőanyag, Kúpceréplezáró, Profilo S fém vápa, Profilo S fém vápa adapter, Vario vápaelem, Vápaszegély, Vápalezáró szalag, Luminex tetőkibúvó ablak, Fém tetőkibúvó ablak, Fém járócserep kengyellel, Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Kúpceréprögzítő, Rögzítőcsavar, Europlus viharkapocs



RG Prémium -5


Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenyiség? Akkor az RG Prémium -5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata segít megővni otthona értékeit. Mi garantáljuk!

RG Prémium -5 rendszercsomag elemei:

Alátét fólia:	Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia
Tarj- és élgerinc:	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítő:	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerindléctartó
Kémény- és falszegély:	Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető:

Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia, Bramac Prémium WU vízhatlan tetőfólia, MetalRoll univerzális kúpalátét, Univerzális ragasztószalag tetőfóliához, Bramac Fóliaragasztó, Bramac Szegetőanyag folyadék, Bramac Szegetőanyag szalag, Bramac Szuper Abszorber Szegetőanyag Szalag 50/75 mm, Bramac Flexiroll ragasztószalag, Bramac Climatape ragasztószalag, Szegélylemez beütődübel, Tömítőanyag, Kúpceréplezáró, Profilo S fém vápa, Profilo S fém vápa adapter, Vario vápaelem, Vápaszegély, Vápahezáró szalag, Luminex tetőkibúvó ablak, Fém tetőkibúvó ablak, Fém járócserep kengyellel, Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Kúpceréprögző, Rögzőtőcsavar, Europlus viharkapocs, Rögzőtőkarom



RG 7

Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált, akár másfél évtizeden át.

RG 7 rendszercsomag elemei:

Alátét fólia:	Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Prémium WU vízhatlan tetőfólia, Bramac Szuper Abszorber szegetőanyag szalag és Bramac Szegetőanyag folyadék
Tarj- és élgerinc:	MetalRoll univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítő:	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerindléctartó csavarrögzőtő
Kémény- és falszegély:	Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető:

Prémium WU tömítőanyag, Prémium WU sarokelem, Prémium WU csatlakozó gallér, Prémium WU oldószeres ragasztó, Bramac Flexiroll ragasztószalag, Bramac Climatape ragasztószalag, Szegélylemez beütődübel, Tömítőanyag, Kúpceréplezáró, Luminex tetőkibúvó ablak, Fém tetőkibúvó ablak, Járócserep, Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Kúpceréprögző, Rögzőtőcsavar, Europlus viharkapocs, Rögzőtőkarom

GARANCIALEVÉL

Bramac 15 év rendszergarancia



A **Bramac Kft.**(8200 Veszprém, Házgyári u. 1., cégjegyzékszám: 19-09500022) **15 év garanciát vállal** az általa kialakított tartozéksomagokra az I. pontban részletezett tartalom mellett, az alábbi címen:

ir.szám.: város: utca: házsám/helyrajzi szám:

Szállítólevél száma:

Ez a garancia akkor él, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre— a tartozéksomagokhoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. (az I. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tető adottságai megkívánnak és ez számlával igazolható, illetve a korábban a számla alapján kiállított garancialevél bemutatásra kerül.

A garanciaidő alatt a **Bramac Kft. a tartozéksomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét** kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárookra a garanciavállalás nem terjed ki.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el.

Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

A garancia feltételei:

- A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **Bramac Kft.** által jóváhagyott tartozéksomagok **eredeti elemeivel készültek.** Amennyiben a Bramac tartozéksomagok elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatóak, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tartozékok meghibásodásaira terjed ki.

A tartozéksomagok megnevezései és tartalmuk:

	RG Basic	RG Prémium	RG Prémium -5
Alátétfólia	Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia
Taraj- és élgerinc	BasicRoll univerzális kúpalátét	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítő	Lezárófésű vagy Szellőzőléc Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag DuroVent egységek fóliagyűrűvel Fém hófogó Gerindéctartó	Lezárófésű vagy szellőzőléc Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag DuroVent egységek fóliagyűrűvel Fém hófogó Viharkapocs Rögzítőkarom Gerindéctartó	Lezárófésű vagy szellőzőléc Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag DuroVent egységek fóliagyűrűvel Fém hófogó Gerindéctartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély





2. Garanciális követelés nem állhat fenn,

- ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
- ha a hiba a hibás kivitelezésre és/vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
- ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
- ha a tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
- ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között.

3. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a Bramac Kft-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a garancialevél és a vásárlást igazazoló számla másolatát.

4. A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.

5. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.

6. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a rendszercsomagok hibás részeire vonatkozó csere, illetve az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.

7. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.

8. A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

Bramac Kft.

Kelt:

p.h.

Miheller Gábor
ügyvezető igazgató

Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

GARANCIALEVÉL

Bramac 7° tetőrendszerhez



A Bramac Kft. (800 Veszprém, Házgyári út . Cégjegyzékszám: 19-09-500022) **15 év garanciát vállal a BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján**, hogy a lentebb megnevezett, Bramac Kft.-vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt garancialevél igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás végzett a következő címen:

város: utca: házsám/helyrajzi szám:

tetőfelület:

szállítólevél száma:

Bramac Tömítő folyadék:

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Bramac fóliaragasztó:

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Kivitelező vállalkozás:

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben levő építésügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a **BRAMAC 7° tetőrendszer** elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megóvják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó kárveszélyétől.

A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

Ez a garancia akkor él, ha a tetőhöz kizárólag a **BRAMAC 7° betoncserepeit** használták és kizárólag a BRAMAC 7° rendszergaranciához jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancialevél következő oldala tartalmazza.

A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el.

Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.



A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemeivel készültek**. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatóak, (pl. tetőablak, kéménycsatlakozások) akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.

RG 7 rendszercsomag elemei:

Alátétfólia: Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia, Bramac Szuper Absorber szegtömítő szalag és Bramac Szegtömítő folyadék, Bramac Fóliaragasztó

Taraj- és élgerinc: MetallRoll univerzális kúpalátét

Egyéb kiegészítő: Lezárófésű vagy szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerinléctartó csavarögzítésű

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
- 2.1. építésügyi előírásokat,
 - 2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat**,
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn,
- ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított
 - ha a hiba a tető szakszerűtlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélereősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,
 - a vápák kivitelezésére, tetőbe integrált szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
4. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelező aláírásával ellátott garancialevelet és a vásárlást igazoló számla másolatát.
5. A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
9. A garanciavállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

Bramac Kft.

Kelt:

p.h.

Miheller Gábor
ügyvezető igazgató

Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



www.bramac.hu

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 425-012
E-Mail: infohu@bramac.com
Web: www.bramac.hu

2105/04