




Termékkatalógus



MB | MAGYAR
BRANDS
2013

Érvényes: 2014. február 1-től.

Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2013. szeptember 1-től érvényes Termékkatalógus érvényét veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja!
A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!

90 ÉV TETŐCSERÉPGYÁRTÁS

Mobilal olvasható



qr-kód

2000

A gyártási eljárások dinamikus fejlődése mellett, a komoly termékfejlesztések eredményeként megszületett a máig legnépszerűbb hullámos tetőcserép-család, a **Danubia**.

1920

Mészáros Kálmán a ma Szlovákiához tartozó Negyeden kezdett el beton-cserépgyártással foglalkozni. Az ún. **Mészáros-cserepeket** ekkor még kézi munkával állították elő.

2007

Megjelent az izgalmas carbon színű, téglalap alakú, letisztult és homogén felületű **Zenit** tetőcserép, amely új irányzatot képvisel a hagyományos tetőcserepekkel szemben. Ez a termékvonal viselte magán elsőként a ColorSystem színvédelmet.

2012

Elindul a gyártás a legújabb – közép-európai térségben **egyedülálló csúcstechnológiával működő – bolyi gyárunkban**, mellyel gyártási és szállítási rugalmasságunk tovább növekszik. Szeptembertől cégünk a piaci igényeket figyelembe véve **megújította termékínátát**.

Jövők

Termékeink fizikai tulajdonságából adódó időálló minőségén túl egyedi formákkal és színekkel egy új, életörömet árasztó hangulat megteremtése a vállalatunk filozófiája. Komoly termékfejlesztési lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Ön – szabadon engedve fantáziáját – az ízlésének, stílusának legjobban megfelelő tetőfedést választhassa.

2005

Bevezetésre került a hornyolt, kettős íves vágású **Rundo** termékünk, amelyet még ugyanebben az esztendőben **BNV Nagydíjjal** tüntettek ki.

2010

Hosszas kutatómunka eredményeként kifejlesztettük a **Resistor** felületkezelési eljárást, amely prémium védelmet és tartósságot biztosít tetőcserepeinknek.

A hullámos **Standard** cserép forgalomba került a magyar piacon.

A kezdetek

Mészárosból
Mediterrán

Egyre több cserép,
egyre több elismerés

Innováció – új gyár,
új technológia

Fenntartható
fejlődés...

...még legalább
90 évig

1997

Belépett a vállalkozásba a család harmadik generációja, ezzel egy időben indult el a gyors technológiai fejlődés is.

2004

A szlovákiai Farkasdon megépült a Mediterran Slovakia s.r.o. gyára, amelyben automata gyártósort helyeztünk üzembe.

2009

Standard termék-családunk már **natúr** színben is kapható, rendkívül kedvező áron.

Jelenünk

Cégünk ma beton-cserepek és komplett tetőfedési rendszerek nemzetközi hírű gyártójaként működik. A Mediterran Magyarország Kft.-nél alapvető követelmény a tudományos kutató-fejlesztő munka és a legmagasabb minőség iránti igény mellett a szállítási fegyelem. Csak így érhető el legfontosabb célunk: az elégedett vevőkör.

1993

Mészáros Vilmos a dél-baranyai **Bóly** városába tette át a családi vállalat székhelyét.

2003

Továbbfejlesztettük kínálatunkat a speciálisan, többször felületkezelt **Coppo** termékvonallal, amely elnyerte a **Construma Nagydíjat**.

2008

A **ColorSystem** színvédelemmel ellátott termékek köre tovább bővült a Rundo, Danubia, Coppo termékvonallal, illetve a Zenit tetőcserepekkel.

Kunszentmiklóson megkezdte működését a teljesen automata gyártósor.

2014

Mediterránból Terrán. A márkanév megváltoztatása egy újabb lépés azon az úton, mely a vállalat piaci pozícióinak további erősödéséhez vezetett. **A közelmúlt technológiai fejlesztései, gyárépítései is ezt készítették elő**.

A TERRAN márkánévvel arra utalunk, hogy termékeink egy modernebb, éghajlathoz független, bárhol a Földön jól mutató, mai stílust képviselnek.

3 GYÁR, 5 NEMZETKÖZI LEÁNYVÁLLALAT

Cégünk jövőbeli célja, hogy fenntartsuk dinamikus növekedésünket Magyarországon és a környező országok piacain is.

Ezért növeljük folyamatosan gyártási kapacitásunkat.

Ma már **3** teljesen automatizált technológiát alkalmazó üzemünkben – bolyi gyárunkat 2012-ben egy teljesen új váltotta fel – folyik a Terrán betoncserepek gyártása.

➔ Így biztosítjuk a gyors és folyamatos termékellátást.

Ezért bővítjük folyamatosan értékesítési hálózatunkat.

Magyarországon kívül még **5** országban nyitottunk értékesítési központot, amelyek összesen **8** ország piacát látják el Terrán betoncsereppel.

➔ Így csökkentjük a szállítási távolságokat, és tesszük könnyen elérhetővé termékeinket a hazai és a nemzetközi piacon is.

A cégcsoport



Önhöz közeli területi képviselőink elérhetőségéről bővebb információt a kiadvány 31. oldalán talál, vagy kérjen tájékoztatást **Információs vonalunkon (06-69/569-950)**, vagy látogasson el honlapunkra, a **www.terranteto.hu**.

AZÉRT VÁLASZTOTTUK A BETONT,...

...mert kiállta az idő próbáját

A beton, mint alapanyag több ezer éves múlttal rendelkezik. Az ókori görögök Kr. e. 2000-ben használták az égetett mész és homok keverékét, a rómaiak már vulkáni hamut is keverték ehhez a mészhabarcszhoz. A Rómában található 2000 éves Pantheon kupolájának építésekor is ezt a betont használták fel. Ennek köszönhetően a mai napig megcsodálhatjuk az építményt.

A beton tehát időtálló alapanyagnak bizonyult.




...mert környezetbarát

→ TERMÉSZET IHLETTE SZÍNEK


A Terrán tetőcserepek természetes színeiknek köszönhetően harmonikusan illeszkednek a környezetükbe, ezáltal nagy szerepet vállalnak a környezet alakításában, de csakis esztétikai vonatkozásban.

→ TERMÉSZETBŐL VETT ALAPANYAGOK

A termékeink gyártásánál csak a következő környezetbarát alapanyagokat használjuk fel:



hevített, majd finom porrá őrölt mésző: vagyis cement, amely a gyártás alapja



víz: cementtel keverve adja a beton szilárdságát



folyami homok: az üvegyártáshoz hasonlóan csak és kizárólag gondosan osztályozott, rendkívül tiszta homok kerül felhasználásra



vas-oxid: a festéshez felhasznált anyag, amely szintén előfordul a természetben. Egyes kozmetikumok, sőt élelmiszerek is, mint színezőanyagot tartalmaznak

→ TERMÉSZETBARÁT GYÁRTÁSI FOLYAMAT

Legújabb bolyi és kunszentmiklósi gyárunkban már zárt technológiát alkalmazunk, amelynek köszönhetően a cserepek előállításához sokkal kevesebb energiát emészt fel, amely így jóval kisebb károsanyag-kibocsátással jár. Például a folyamat során keletkezett technológiai vizet visszaforgatja a rendszerünk további felhasználásra.

A tetőfedő anyagok előállítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálat* megállapítása szerint a betoncserepgyártás

az energiafelhasználás és környezetterhelési (szén-dioxid- és kén-dioxid-kibocsátás, hulladéknak környezetterhelő értéke) szempontból a harmadik helyen áll, a nád, illetve a faszindely után.

Összökölógiai helyzete alapján elmondható:

Ideje környezetbarátként gondolni a betoncserepre!

Miért válassza Ön a betoncserepet? →

*Forrás: www.foek.hu

AZÉRT JÓ VÁLASZTÁS A BETONCSERÉP, MERT...

vízzáró

A beton tömörsége miatt a **csapadékot teljes mértékben elvezeti**, így az nem hatol a pórusok közé. Ennek előnye kettős:

- Nem mállik, így megnő a tartóssága. A fagyás-olvadás ciklusok a víz térfogatának változásával nem károsítják a cserepet.
- Nem szívja magába a vizet, így a tető súlya sem ingadozik, ami a tetőszerkezetre is jótékonyan hat.

ellenáll a környezeti hatásoknak

Felületkezelési eljárásainknak köszönhetően betoncserepeink rendkívül időtállóak bizonyulnak. Ezek a védőrétegek (ColorSystem, Resistor), amelyek színében megegyeznek az alapelem színével, tartós védelmet biztosítanak:

- a csapadékkal,
- az időjárás viszontagságaival (jégeső, erős szél stb.),
- a koszolódással,
- a mohásodással,
- az UV-sugárzással,
- a szennyezett levegőjű városok káros füstgázhatásával szemben is.

Összefoglalva tehát, tisztítják a vizet, a koszt, a mohát és a napfényt.

Gyakorlatilag öntisztítók!

színtartó

A beton alapanyagában színezett. A kívánt színt oxidfestékkel kapja, ezért az egyes cserepek színe nagy felületen is homogén.

Ennek további előnye, hogy természetes, egyenletes **felületi kopás sem észlelhető**.

megőrzi formáját és praktikusan használható

A termelési eljárás biztosítja az állandó formát, mely az elemek jobb illeszkedését teszi lehetővé a tetőn.

Praktikus szempontok tetőépítésnél:

- méretpontosság
- könnyen javíthatók
- egyszerűen felrakhatók

nagy a teherbírása

Nagyon magas a betoncserep felületmechanikai igénybevehetősége,

- így a nagy tömegű hó és jég sem okoz törést.

A héjazat megfelelő súlyával nő a tető:

- viharállósága,
- hő- és hangcsillapító ereje.

A tetőszerkezet méretezésénél azonban ez – a szél, a hó és a fedélszék terhei mellett – csupán 15–20%-ot jelent.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1 Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításához szükséges rajzok:

- Alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- Valamennyi homlokzati rajz,
- Összetett tetőidom esetén metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szarufahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.

Faxon: 06-69/569-963

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.



2 Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat. Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a 06-69/569-950-es telefonon.



3 Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg termékeinket.

A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt termékeknek COPPO, RUNDO és ZENIT termékvonalak esetében 40-nel, a DANUBIA (Resistor) termékvonal esetében 42-vel, a STANDARD és DANUBIA (ColorSystem) termékvonal esetében 44-gyel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

4 Építési helyszínre szállítás

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.



5 Garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 30 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- ➔ méretpontosságára,
- ➔ vízzáróságára,
- ➔ fagyállóságára.



A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7754 Bóly, Tompa u. 10.) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu, illetve fax: 06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Részletekért kérjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, vagy érdeklődjön a garancia@terranteto.hu e-mail címen.

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmadik fél általi ellenőrzés
Típus	T EN 490-0-30 RP 300-1-300-4	EN 490:2014
Minőségi sorozat	300-200mm-4-Angyos	EN 490:2014
Fagyállóság	> 200mm	EN 490:2014
Műanyagok ellenállása	> 2000h	EN 490:2014
Minimális hővezetési ellenállás	0,040 m ² K/W	EN 490:2014
Minimális vízszigetelés ellenállás	0,040 m ² K/W	EN 490:2014
Tűzvesztési határérték	A1	EN 13501-1:2007
Minimális acélvastagság	1,0mm	

16. Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítése megfelel a 3. pontban feltüntetett, nyilatkozat aláírásával igazolhatóan.

17. A nyilatkozat kiállításának időpontja: 2014. február 10.

18. A nyilatkozat kiállításának helye: Bóly, Tompa u. 10.

19. A nyilatkozat kiállításának dátuma: 2014. február 10.

20. A nyilatkozat kiállításának helye: Bóly, Tompa u. 10.

21. A nyilatkozat kiállításának helye: Bóly, Tompa u. 10.

22. A nyilatkozat kiállításának helye: Bóly, Tompa u. 10.

6 Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

7 Színek

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban az rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

TERMÉKEINK ÉS FELÜLETKEZELÉSÜK

A hazai tetőcseréppiacon a 100%-ban magyar tulajdonú Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. komplett tetőrendszert kínál az alábbi színekben és formákban.

NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO	colorsystem színvédelem				RESISTOR®			
								
KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA	colorsystem színvédelem				RESISTOR®			
								
MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO	colorsystem színvédelem			RESISTOR®			MODERN VONALÚ ZENIT	
								
RUSZTIKUS HATÁSÚ CSEREPEK	colorsystem színvédelem			HAGYOMÁNYOS STÍLUSÚ STANDARD				
						NATÚR		

Az alkalmazott két felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő fokban garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. Innovatív felületkezelési technikákkal és új színekkel kívánunk folyamatosan megfelelni a piaci igényeknek és a kor magas minőségi elvárásainak.



ColorSystem

A technológia továbbfejlesztésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotok tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobban kivédi az időjárásviszonyosságokat.

colorsystem
színvédelem



Resistor

A mai technológiai tudás legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi legmagasabb minőséget képviseli.

RESISTOR®

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nemcsak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszeremet, amely a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlen. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, mind funkcióban, mind pedig színben.

Mobilal olvasható



qr-kód

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharkapcsok)
3. Taréj- és élgerinc-kialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítő választék
6. Vápakialakítás
7. Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző- és szolárátvezetés)
8. MediSOLAR napcella- és napkollektorrendszer
9. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
10. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
11. Hófogás
12. Komplet ereszcatorna-rendszer
13. Ereszvonalkialakítás
14. MediCOMFORT hőszigetelés





NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ – RUNDO

Stílusretentő tető

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.



TÉGLA



KORALL



BORDÓ



MERLOT



BARNA



MOCCA



ANTRACIT



CARBON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, **árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,** vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



KLASSZIKUS HULLÁMÚ – DANUBIA

Megnyugtató hullámok

Klasszikus tető – kissé átértelmezve új színek által, hiszen a hullámos forma nem csak pirosban mutat jól. A holnap tetője, amely már ma is hódít.



TÉGLA



KORALL



BORDÓ



MERLOT



BARNA



MOCCA



ANTRACIT



CARBON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, **árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,** vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.




MEDITERRÁN HANGULATÚ – COPPO

Tengernyi életöröm

Egyedi mediterrán karaktert biztosít a háznak. Spontán változatos színeivel, visszafogott tarkaságával elrepít az olasz tájak maradandó értékeket hordozó, hangulatos stílusa felé.



FERRARA



MODENA



VELENCE

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat,
árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,
vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.





MODERN VONALÚ – ZENIT

Kifinomult ízlést, letisztult stílust tükröz

Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a tetőfedésben.



CARBON




GRAFIT




GROSSO

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, **árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,** vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.





RUSZTIKUS TETŐCSEREPEK



Napérlelte színek finom összhangja

A véletlenszerű színezési eljárással készülő cserepeinkkel is egyedi hatást érhet el, amely kiválóan alkalmas a napsütötte délvidéki hangulat megteremtéséhez.



COPPO ÓDON



RUNDO ÓDON



ZENIT ÓDON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, **árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,** vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.





HAGYOMÁNYOS STÍLUSÚ – STANDARD

Tető, ami sosem okoz csalódást

Szín és forma, ami a tetőről elsőre eszünkbe jut. Természetes szín, lágy vonalak és nagyon kedvező ár. Ez a Standard natúr cserepünk!



NATÚR

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat,
árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál,
vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Egy generációkon átívelő és biztonságos tető kialakításához nemcsak tetőcserépre van szükség, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemre, amely a tető teljes és szakszerű kialakítását eredményezi.

KOMPATIBILITÁS

Rendszerelem kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy a kiegészítők igazodjanak a tetőcserepeink

- színéhez,
- formájához,
- élettartamához,
- minőségéhez,

hogy a tető kialakításakor valóban **EGY GENERÁCIÓ-KON ÁTÍVELŐ MEGOLDÁS** születhessen.



FEJLESZTÉSEK

Nem csak a tetőcserépgyártás, hanem a hozzá kapcsolódó kiegészítőknek a gyártása is folyamatosan fejlődik, és átalakul a piaci kihívásoknak megfelelően.

A folyamatos innovációknak köszönhető,

- olyan kiegészítőelemek kínálatban tartása, melyekre már 15–20 év garanciát is vállalunk,



- olyan saját márkás (MediFol tetőfóliák, MediRoll kúpalátétek) rendszerelemek forgalmazása, amelyek a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelnek. **MediFol tetőfóliaválasztó: www.terranteto.hu/ rendszerkiegészítők/alatethejazatok**

Napjainkra olyan költséghatékony megoldások születtek, amelyek beépítésével energiamegtakarítás érhető el.



MINŐSÉG

A rendszerkiegészítő elemek esetében, – mint ahogy a betontermékeink esetében is – csak a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeket kínáljuk.

Folyamatosan figyeljük a piaci igényeket, trendeket és keressük a tetőcserepünk magas minőségéhez legjobban illő kiegészítő elemeket.

Az elemek kiválasztásánál a legfontosabb szempontjaink:

- kedvező ár-érték arány,
- kompromisszum nélküli magas minőségi szint,
- könnyű beszerezhetőség,
- tökéletes kompatibilitás a Terrán cserepekkal,
- egyszerű és gyors alkalmazhatóság.



MEGBÍZHATÓSÁG

Kiváló minőségű és kedvező ár-érték arányú rendszerlemeink beépítésével egy

- biztonságos,
- viharálló,
- hosszútávú,
- és esztétikus

tetőfedés valósítható meg mindenki számára.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Teljes körű és ingyenes szolgáltatási csomaggal állunk a vásárlóink rendelkezésére:

- anyagszükséglet-számítás,
- szaktanácsadás,
- a tetőcseréppel azonos időpontban történő építési helyszínre szállítás.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben mérnök szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a **06-69/569-950**-es telefonszámon.

A www.terranteto.hu/rendszerkiegeszitok weboldalunkon megtalál minden – a rendszerlemezhez tartozó – fontos információt, adatot:

- elemlista,
- színválaszték,
- anyagszükséglet,
- árak,
- tetőfólia-választó alkalmazás.



Rendszerkiegészítő termékekkel kapcsolatos bővebb információt, **árakat a www.terranteto.hu/rendszerkiegeszitok weboldalon talál**, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.

Melyek az legszükségesebb
rendszerlemek? →

A SZÜKSÉGES RENDSZERELEMEK,

HOGY A TETŐ TÖBB GENERÁCIÓN KERESZTÜL TETŐ MARADJON.

A szükséges rendszerelemek:

- ➔ MediFol tetőfóliák és alátétfedések
- ➔ Az ereszszellőzést biztosító elemek
- ➔ MediRoll kúpalátéttekercs
- ➔ A viharbiztonságot garantáló elemek

A fenti elemek beépítése a tetőszerkezet összköltségének néhány százalékát teszi ki, azonban a tető használati értékét és élettartamát jelentősen megnöveli.

További rendszerelemeinket Árlistánkban, vagy a www.terranteto.hu/rendszerkiegeszitok weboldalunkon találja.



MEDIFOL TETŐFÓLIÁK

A tetőkkel szemben támasztott megnövekedett követelmények teljesítése végett – kevés számú kivételtől eltekintve szinte minden esetben – alátétfóliát kell alkalmazni a cserépfedések alatt (is).


A TETŐFÓLIÁK NÖVELIK A HÉJAZAT CSAPADÉKBIZTOSSÁGÁT, MEGÓVJÁK A SZERKEZETET ÉS A HŐSZIGETELÉST TÖBBEK KÖZÖTT A POR ÉS A PORHÓ KÁROS HATÁSAITÓL.

Csak minőségi fóliát vásároljon, ne kockáztasson gyenge minőségű és rövid élettartamú anyag beépítésével. Az adott feladathoz szükséges optimális termék kiválasztásához kérje szaktanácsadóink segítségét.

MEDIROLL KÚPALÁTÉTTKEKERCSEK

A KÚPCSEREPEK ÉS AZ ALAPCSEREPEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VÍZZÁRÓSÁGÁT BIZTOSÍTJÁK AZ ÉL ÉS TARÉJGERINC MENTÉN. Szakszerű beépítésével elkerülhető a madarak kúpcserepek alá befészkelése.


A perforált változatok a tető átszellőztetésében is részt kapnak. A MediRoll alumínium kúpalátéttekercsek nyúlási tényezője a Terrán cserepek profiljához alkalmazható. A kisebb nyúlási tényezőjű kúpalátéttekercsek nem nyújtják ugyanazt a csapadékbiztosságot, mivel nem érintkeznek teljes felületen az alapcsereppel.



AZ ERESZ SZELLŐZÉSÉT ÉS SZERKEZETÉNEK VÉDELMEÉT BIZTOSÍTÓ ELEMÉK

A konstrukciótól függően a szellőzőszalag, illetve a fésűs vagy fésűs nélküli ereszszellőző elemek a cserép és az alátétfólia közötti **ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS BEMENETI NYÍLÁSÁT BIZTOSÍTJÁK.**

A fém páracseppentő ereszlemez alkalmazásával a cserép alatt összegyűlő és lecsapódó páratól védhetjük meg az eresz faburkolatát. **SEGÍTSÉGÉVEL BIZTOSÍTHATJUK A FASZERKEZET HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT.**





HÓFOGÁS

A 25 és 75 fok közötti tetők hófogása jogszabályban előírt kötelezettség. A jogszabályi előírásokon túlmenően az épület tulajdonosát objektív felelősség terheli az épületről lezúduló hó által okozott károkért, ezért célszerű a közlekedésre szolgáló területek fölötti tetőszakaszokon a megnyugtató mértékű hófogás alkalmazása.

A HÓFOGÁST VAGY VONAL MENTÉN ELHELYEZETT HÓFOGÓ RÁCSOKKAL, VAGY A TETŐ TELJES FELÜLETÉN ELHELYEZETT HÓFOGÓKKAL LEHET MEGOLDANI.


Az eresz mentén vonalszerűen kialakított hófogók segítenek ugyan, de a teljes felületen meginduló hólavínát nem képesek megállítani.

VIHARBIZTONSÁG

A betoncserepek viharállósága kiváló, mindazonáltal a tető bizonyos szakaszain létrejövő szélörvények emelőderejét a cserepek rögzítésével kell ellensúlyozni. A rögzítéshez korrózióálló anyagokat kell alkalmazni (pl. cink-alumínium ötvözet, rozsdamentes acél).

A SZEGÉLYCSEREPEK, VÁGOTT CSEREPEK, KÚPCSE-REPEK ÉS AZ ERESZ MENTI CSEREPEK MINDEGYIKÉT EGYENKÉNT RÖGZÍTENI KELL.

A felhasználható elemek: min. 4,5 mm-es csavar, kúpcserep rögzítő, viharokocs, ereszkapocs, vágottcserep rögzítő. Az alkalmazandó elemek kiosztásához vegye igénybe szaktanácsadó kollégáink segítségét.



MI TÖRTÉNHEK, HA A LEGSZÜKSÉGESEBB KIEGÉSZÍTŐK NEM KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE?



Ha nem megfelelő a tető átszellőztetése:

a belső felületeken nedveségfoltok és penészesedés léphet fel, illetve csökken a hőszigetelő hatás.



Ha nem megfelelő tetőfóliát választanak:

károsodhat a tetőszerkezet, amit csak a tető teljes bontásával lehet javítani.



Ha nem megfelelő a beépített hófogás:

súlyos anyagi károk, vagy személyi sérülések történhetnek.



Ha nem megfelelő a cserepek rögzítése:

a javítás és pótlás nem várt többletköltséget jelent.

KIVITELEZÉSI ADATOK

STANDARD, DANUBIA, COPPO


Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	33 cm




Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)	
					STANDARD, DANUBIA	COPPO
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	45,85	46,89
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	44,44	45,45
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	43,12	44,10

A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Kivitelezéskor kérjük figyelembe venni a szegélycserepek eltérő méreteit.

STANDARD, DANUBIA



COPPO



RUNDO, ZENIT

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 310 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 110 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	30 cm
Gerincléctávolság:	5 cm


Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)	
				RUNDO	ZENIT
25–30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²	52,36	54,74
30–35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²	50,56	52,85
35–45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²	48,84	51,06
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²	47,30	49,45

A cserepek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távolítani. A RUNDO cserepeket kötésben 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.


Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza.

Figyelem! A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO



ZENIT



TERRÁN ECOTOP RENDSZERELEMEK

Az **ecoTOP** azon rendszerelemeket foglalja magába, melyek nem képezik szerves részét a tetőnek, de mégis annak fontos elemei. Használatukkal olyan **gazdaságos és professzionális megoldások** szülehetnek, amelyek minőségben nem jelentenek kompromisszumot.

ecoTOP

TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldás az Ön tetőjének vízvezetésére. A rendkívül jó minőségének, az ellenálló képességének, a tartósságának, a könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszert Ön is meg fogja kedvelni.

AZÉRT VÁLASSZA A TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZERT, ...

...mert **esztétikus és funkcionálisan 100%-os** befejezést ad a tetőnek.

... mert a **Terrán tetőcserepekkel harmonizáló színei** tökéletes összhangú megjelenést biztosítanak az otthona számára.



... mert rendszerünk **minden épülettípushoz kínál megoldásokat**, legyen szó akár felújításról, illetve klasszikus vagy modern új épületről.

... mert az előre gyártott rendszerelemek segítségével **a beépítés gyors és precíz** kivitelezéssel megoldható.

... mert kialakításának köszönhetően **megakadályozza a szennyeződések lerakódását az ereszrészben.**

... mert olyan **komplett ereszcatorna-rendszert kínálunk**, amely rendszer kiegészítő elemeinek egy része szabadon kombinálható az ereszcatornákkal.



TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

ELSŐ HELYEN A MINŐSÉG

Ereszcsatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű tűzihorganyzott bevonattal ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát, a nagyfokú szilárdságot és az elhanyagolható hőtágulást. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés, mely a Terrán tetőcserepekkel együtt kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek és az egész háznak.

Ereszcsatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk.



MÉRETEK

Külső peremes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

KAPACITÁS

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízelvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- családi házak,
- nyaralók,
- társasházak,
- középületek,
- kereskedelmi épületek,
- ipari létesítmények komplett vízelvezetésére,
- új épületek mellett felújításokhoz is ajánljuk.

DÍJMENTES ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Bővebb információkért és az ereszcatorna-rendszerrel kapcsolatos anyagszükséglet-számítással és árajánlat-készítéssel kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy írjanak a kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail címre.



qr-kód



MEDISOLAR NAPCELLA ÉS NAPKOLLEKTOR

A MediSOLAR napcellák és napkollektorok a folyamatosan megújuló napenergia segítségével **hosszútávú megoldást kínálnak egy biztonságos és természetes módon előállított villamosenergia, használati meleg víz és egy hatékony fűtési kiegészítő rendszer kialakításához.**

ecoTOP

TEGYE OTTHONÁT KÖRNYEZETBARÁTTÁ

Használja épülete fedésére a természetes alapanyagokból (víz, homok, kő) előállított Terrán tetőcserepeket, és fedezze fel a napenergiában rejlő lehetőségeket a MediSOLAR rendszer segítségével.

MEDISOLAR NAPCELLA



POLIKRISTÁLYOS NAPELEMMODUL

A napelem két üveglap közé laminálva tartalmazza az áramtermelő napcellákat. A két üveglap között az egyes napcellák két műanyagfólia közé ágyazódnak. A napelem hátfala egy különlegesen időjárásálló takarófólia.

A korszerű laminálási technológiával a modul tökéletesen időjárásállóvá válik.

EGYSZERŰ SZERELÉS

A napelemmodulok elektromos csatlakozását gyárilag előkészítették: az elektromos vezetékek csatlakozásait csak össze kell dugni, majd a kialakított láncokat a központi áramátalakítóba (inverterbe) vezetni.

Mind fektetett, mind állított szereléssel rögzíthetők, szinte minden létező tetőtípusra létezik rögzítési megoldás. A modulok alumínium keretei stabil megfogatási pontokat biztosítanak.

MEDISOLAR NAPKOLLEKTOR



PRÉMIUM SÍKKOLLEKTOR

A bevált technikán alapuló, továbbfejlesztett teljesítményének, tartóságának, csökkentett tömegének, könnyű szerelhetőségének és nem utolsósorban kedvező árának köszönhetően az egyik legkeresettebb napkollektor.

A magas minőségű alapanyagok és gyártástechnika garantálja az üzembiztonságot, a hosszú élettartamot és tartósan magas hatásfokot.

HATÉKONYSÁG HOSSZÚ TÁVON

A Sol-Titan bevonatú szelektív abszorberfelület magas hatásfokkal hasznosítja a beérkező napsugarakat.

A körbefutó, hajlított alumínium keret, az alacsony vas-tartalmú Solarglas biztonsági üveg, a toldás nélküli, az időjárásnak, UV-sugárzásnak ellenálló üvegtömítés és a korrózióálló, vastag alumínium hátfal garantálja az élnyelőlemez hosszú élettartamát, és ezzel a folyamatosan magas energiakihasználást.

A MediSOLAR napkollektorral és napcellával kapcsolatos anyagszükséglet-számítás és árajánlat készítésével kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy juttassák el hozzá a honlapunkról (www.terranteto.hu) a regisztrációt követően letölthető MediSOLAR-számításhoz szükséges kérdőívünket a 06-69/569-963-as faxszámra, vagy a kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail címre.



qr-kód

MEDICOMFORT TETŐHŐSZIGETELÉS

Magyarország teljes energiafelhasználásának közel 40%-át épületeink fűtésére fordítjuk, ami nagyobb, mint a közlekedés vagy ipar részaránya. Közös érdekünk, hogy épületeink kellő mértékű hőszigetelésével csökkentsük energiafelhasználásunkat.

ecoTOP

HŐVESZTESÉG

Az épület egyes részeinél különböző a hőveszteség mértéke. **Legnagyobb mennyiségű hő a tetőn keresztül távozik, ezért itt a legindokoltabb a hővédelem.**

KORSZERŰ TETŐFELÚJÍTÁSSAL AKÁR 80% ENERGIÁT IS MEGTAKARÍTHAT, A TETŐTÉR BELSŐ BURKOLATÁNAK MEGBONTÁSA NÉLKÜL.

TETŐFELÚJÍTÁS KÍVÜLRŐL

A **MediCOMFORT PUR/PIR keményhab táblák** szarufák síkja felett elhelyezett hőszigetelő elemeivel nemcsak a hőszigetelés mértékét növelhetjük szinte korlátlan mértékben, hanem a már említett problémák is kiküszöbölhetőek. A fenti felsorolásban szereplő problémák megoldásához a tetőt kívülről kell csak megbontani.


A táblák kétoldali, felső oldalon átlapolható, öntapadócsíkok mentén zárható páraáteresztő fóliával rendelkeznek, így nem szükséges külön alátétfóliát beépíteni.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelést közvetlenül a szarufákra is fektethetjük, akár alátámasztás nélkül is,



de a munkavédelmi követelmények figyelembevételével. A táblákat csaphornyos élképzéssel alakították ki, így a tetősíkon megszakítások nélkül, összefüggő hőszigetelő réteget hozhatunk létre. Kialakításának köszönhetően **a táblák csatlakozásánál is hőhidmentességet biztosít.**

Különböző kasírozásainak köszönhetően a MediCOMFORT (PIR) táblák a felújításon túl az új építésű házaknál, meredek és alacsony hajlásszögű tetők építésénél egyaránt kiváló megoldást jelentenek.



MediCOMFORT: AZ OPTIMÁLIS TETŐ-HŐSZIGETELŐ ANYAG

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. Kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest többszörösen jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

MEGTÉRÜLÉS, GAZDASÁGOSSÁG

Szigeteletlen vasbeton födém:

$U=1,62 \text{ W/m}^2\text{K}$

14 cm vastag MediCOMFORT O22 hőszigeteléssel:

$U=0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

Beruházási költség:

bruttó 1.275.000 Ft (120 m²-es tetőfelület, anyag- és munkadíjjal)

Évente megtakarított földgáz mennyisége: 2.320 m³

Évente megtakarított fűtési költség: 193.200 Ft

Évente megtakarított CO₂: 2,8 tonna

A beruházás megtérülési ideje: 6,6 év*

* 20 év alatt megtakarított földgáz/fűtési költség / kibocsátás: 46.400 m³ / 3.864.000 Ft / 56 tonna CO₂. A megadott összegek ÁFA nélkül értendők. A megtérülés idejét nagymértékben befolyásolja többek között az energiahordozók ára.

Más európai országokban (Németország, Szlovákia, Dánia) a többszörösét kell fizetni az energiahordozókért, mint Magyarországon. Amennyiben a földgáz ára a kétszeresére emelkedne Magyarországon, akkor a MediCOMFORT rendszer megtérülési ideje a felére, azaz kevesebb, mint 4 évre csökkenne. Energiatakarékos pályázati források igénybevehetősege esetén tovább rövidíthető a megtérülési idő.



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével. Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezői szaktanácsadó munkatársainkat.



KIVITELEZŐI SZAKTANÁCSADÓ KOLLÉGÁINK:

Szabó Zoltán
06-20/2468-570 szaboz@terranteto.hu
László Miklós
06-20/4404-055 laszlom@terranteto.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

I. Vörös István
06-20/9308-213 vorosi@terranteto.hu
II. Ragasits Krisztina
06-20/5487-460 ragasitsk@terranteto.hu
III. Wágenhoffer Zsolt
06-20/5487-363 wagenhofferzs@terranteto.hu
IV. Pankaczi Attila
06-20/2397-364 pankaczia@terranteto.hu
V. Fehér Péter
06-20/3535-624 feherp@terranteto.hu
VI. Balogh Ádám
06-20/260-9525 balogha@terranteto.hu
VII. Dobos Péter
06-20/9617-655 dobosp@terranteto.hu
VIII. Váradi Zoltán
06-20/5487-399 varadiz@terranteto.hu
IX. Mészáros Attila
06-20/5690-806 meszarosa@terranteto.hu

SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértéke 10.000 Ft + ÁFA.

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is)	3.950	5.016,50
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva)	2.000	2.540
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner, vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklói telephelyünkre visszaszállítva)	2.100	2.667
Csomagolási és raklapbontási díj	1.000	1.270

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott, raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

TERRÁN FUTÁR

A Mediterrán Magyarország Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint. A Mediterrán Magyarország Kft.-hez 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a következő munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított második munkanapon szállítjuk.

A Terrán Futár-szolgáltatás díjai	Ft/db	
	Nettó	Bruttó
30 kg-ig	3.300	4.191
30-50 kg között	5.500	6.985
50 kg fölött	Egyedi megállapodás szerint	

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cégünk, a MEDITERRÁN Magyarország Betoncserep Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserep gyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.

A cégünk által gyártott beton tetőcsereprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).

A Vevők a viszonteladói kereskedelmi Partnerünkkel kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a kereskedelmi Partnerek feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a kereskedelmi Partnernek cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik (kivéve a Renova termékcsaládot), függetlenül a szerződő Partner személyétől.

Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcsereprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítást.

1. A Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

a./ szaktanácsadás,

b./ felelősségvállalás nélkül megközelítő anyagszükséglet-számítás,

c./ a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakódása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint),

d./ országos szervizhálózat fenntartása és működtetése.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a kereskedő Partner részére a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Partner eljuttatja cégünkhöz a megrendelését, mely alapján cégünk és a Partner között a szerződés a Partner megrendelésének visszaigazolásával jön létre.

2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által cégünk részére adott megrendelés leadásával és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések

3.1. A megrendelést a Partner írásban, vagy cégünk Internet Sales (ISA) kereskedelmi rendszerén keresztül adja le.

3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Partner, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet.

3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajítani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani.

3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.

3.5. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a kereskedelmi Partnerrel, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).

3.6. A legkisebb megrendelhető mennyiség az alábbiak, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:

a./ Alapcserepnél a Rundo, a Zenit és a Coppo termékvonal esetében mindig 40-nel (max. 240 db/raklap), Danubia (Resistor) termékvonalak esetében 42-vel (max. 252 db/raklap), a Standard és Danubia (ColorSystem) termékvonalak esetében pedig 44-gyel (max. 264 db/raklap) oszthatónak kell lennie a megrendelt mennyiségnek a törésmentes szállítás érdekében.

b./ Kúpcserpek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).

3.7. A rendelés visszaigazolása faxon vagy e-mailben történik.

3.8. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját és a összegét. A Partner és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont és a összege cégünkre nem kötelező érvényű, azok kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatoknak minősülnek.

3.9. A visszaigazoláskor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

3.10. A szállítás tényleges időpontjáról 1-4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Partner megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.

3.11. A Terrán termékek CSAK és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.

4. Árak

4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistan szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.

4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadóak.

4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakódás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.

4.3.2. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, melyet minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Ez a díj a mindenkor érvényes árlistan külön feltüntetésre kerül.

4.3.3. Az Általános Logisztikai Díj többek között tartalmazza a raklap betétdíját, melyet az ÁSZF 6. pontja szerint áll módunkban visszatéríteni.

4.3.4. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.

4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Partnertől megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségértékre nem jogosult.

4.5. Cégünk vállalja, hogy a megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú alapszerpet- valamint a továbbértékesíthető beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partner által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) eredeti csomagolásban történő visszaszállítás és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételárat a nettó listából számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett áron – visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.

5. Szállítás

5.1. A Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvénnyel végzi.

5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Partner képviselőjének kell tekinteni.

5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Partnernek a megrendelőlapon jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó részére történő átadása a kereskedelmi Partner kötelessége azzal, hogy ezen kötelezettségét jogosult a terméket tőle megvásárló Vevőre áthárítani. A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt ő vagy a Vevő (címzett) legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.

5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakódás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserep biztonságos, törésmentes elhelyezését.

5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a biztonságos lerakódásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Partner akár a Vevő útján is köteles más lerakódóhelyről saját költségére gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.

5.6. Ha a teljesítés a jelen pontban említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Partner költségére ismételtük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a Partnernek az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.

5.7. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a Partnert terheli.

5.8. A szerződés szerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.

5.9. A szállításkor az áru átvételkor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Partner köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételkor és képviselőjét sem gondoskodott, úgy az a Partner és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviselőjétől sem gondoskodott, a szerződés szerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.

5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélben feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.11. Amennyiben cégünk a Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.

5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámlálható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

5.13. A Partner vagy a Vevő saját fuvarszervezővel, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Partnert, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

6. Csomagolás

6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („M”) megjelölt raklapokon történik.

6.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a raklapnak az Általános Logisztikai Díjba foglalt betéti díja van, melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetni cégünk részére. A raklap sérülésmentes és újrahasználatos állapotban a megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőtől a raklap betétdíjának árát a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni, cégünk pedig a raklapok átvételét követő elszámolás során a raklap betétdíját megtéríti a Partner részére a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.

6.3. Cégünk minden partnerétől kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel küldött, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok betétdíját téríti vissza. Cégünk az általa az adott partnernek kiszállított raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:

- Minimum 200 db esetén a Partner előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön begyűjtjük azokat.

- A Partner erre irányuló írásbeli kérelmére maximum évi két alkalommal ennél kisebb mennyiség esetén is begyűjtjük a Partnereknél felhalmozódott raklapokat, és azok betétdíját megtérítjük.

6.4. Cégünk a Partner vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, igazoltan a partner részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átvesszi, és azok betéti díját a Partner részére visszafizeti a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.

6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát és az Általános Logisztikai Díjat a megrendelését felvevő kereskedő (Partner) felé kell kiegyenlítenie a kereskedelmi Partnerrel történt megállapodás szerinti fizetéssel.

7.2. A kereskedők (Partnerek) a velük megkötött Értékesítési keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.

7.3. Fizetési késedelem esetén cégünk a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel Partnerrel szemben, melyet Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz.

8. Szavatosság, garancia

8.1. Rendeltetészerű használat esetén a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. garانتálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.

8.2. A Mediterrán Magyarország Kft. az általa gyártott illetve forgalmazott termékekre az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben előírt szavatosságot vállalja. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és a színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a szavatosság nem terjed ki.

8.3. Az előző (8.2.) pont szerinti szavatosságon felül a gyártó a vásárlástól számított 30 év garanciát vállal a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára.

8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a mohásodásra, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károokra. A nem eredeti Mediterrán tartozékok beépítéséből, illetve kivitelezési hibára visszavezethető károk, hőnyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.

8.5. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibáju, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bojtási és felrakási) költségek megtérítésére.

8.6. Garanciális jogosultság feltétele a gyártó Alkalmazási útmutatójában leírtak betartása. A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokról a garancia és a szavatosság nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkról nem áll módunkban felelősséget vállalni.

8.7. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított számla, szállító- és garancialevél alapján történik. A garancialevél igénylésének módjáról a kereskedő (Partner) tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Gyártó állítja ki miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát – a vásárlástól számított, legfeljebb hat hónapos jogvesztő határidőn belül - a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7754 Bóly, Tompa u. 10., garancia@terranteto.hu, fax:06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Amennyiben a vevő a garancialevél kiadására vonatkozó igényét a vásárlástól számított hat hónapon túl jelentette be, a garancia érvényesítésére vonatkozó jogát elveszíti.

8.8. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolni kell a vásárlásról szóló számlát, a leszállítást igazoló szállító- és garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.

9. Késedelmes teljesítés

9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségünknek bármely okból nem teszünk eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejáratú időpontjától számítva jogosultak vagyunk azt további 15 napon belül teljesíteni.

9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt a cégünk ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kötelesek vagyunk ugyanezen időtartamon belül a Partnernek az általa részünkre már megfizetett vételárát teljes összegben visszafizetni.

9.3. Elállás esetén cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a kereskedelmi Partnernek, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.

10. Fogalmak

10.1. Cégünk: A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyezve: a Baranya Megyei Bíróságon Cg.02-09-064553 cégjegyzékszám, székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10.)

10.2. Értékesítési Keretszerződés: kereskedő partnereinkkel kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.

10.3. Vevő: A terméket a kereskedelmi Partnertől megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.

10.4. Partner: Cégünk kereskedő partnerei, akik cégünk termékeit megvásárolják cégünktől, és azokkal kereskednek.

10.5. Általános Logisztikai Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (kommissziós) költségeit, a csomagolási díjat, a raklap betétdíját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Cégünk, mint a Terrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.

11.2. A Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Partnerrel kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkezünk.

11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig cégünket illeti meg.

11.4. A Partner a megrendelés megküldésével feljogosítja cégünket arra, hogy a termékeink ellenértékének határidőre történő meg nem fizetése esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást követően a Partner által ki nem fizetett, de a Vevő által még be nem épített termékeinket bármikor saját telephelyünkre visszaszállítsuk. Partner/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja cégünket arra, hogy saját, ki nem fizetett termékeink visszaszállítás céljából a Partner/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Vevő/Partner telephelyére, ingatlanába bemenjünk, és termékeinket felrakodjuk, majd onnan Vevő/Partner külön engedélye és hozzájárulása nélkül azokat elszállítsuk. A Partner köteles a megrendelés a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke cégünk részére nem kerül Partner által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.

11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőikkel, viszonteladóikkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Partner kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Partner felelősség terheli. Ennek keretében a Partner köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.

11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös írásbeli megállapodással lehet.

11.7. Azokra a kereskedelmi Partnerekre, akikkel Értékesítési Keretszerződést kötöttünk, a jelen Általános Szerződési Feltételeket a velük kötött külön Értékesítési Keretszerződésben és annak mellékleteiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

11.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

11.9. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek hatályos szövege a www.terranteto.hu honlapunkon megtalálható.



Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.
H - 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 06-69/569-950
Fax: 06-69/569-953
vevoszolg@terranteto.hu
www.terranteto.hu

Terrán partner: